abouteed a second and a second and a second hantanlasti

Babeasca

Vass4R09s426-430



Collection Vassal-Montpellier

1226Mtp1

Galilasca, J. J.







abantaubuntanhininaduntand

Miller: 0 (1) 2 3 4 5 Désignation: Babeasea Clos 4- planche 28- Rang A - Souche / Vigueur : 3 Date de Véraison: 13 _ 8 - 6 5 Date de maturité : 2296 +6 Fourriture: 0 | 17 | P | 18 × 18 - W - C | BAIE: TG - G - W - P. B1 - Gr - Rs - Rg - N Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb sit disc. - farh. - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré 8 5 6 Pédoncule , (L) M- C-

DESIGNATION: Babeasca CLOS 4 PLANCHE 78 RANG A SOUCHE4 Vigueur: 2,5 OX Port : Fig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3-8-64 Date de Maturité: 0/9/66 Pourriture : Pédoncule : 7 Millerandage : 4 GRAPPE : G - M P : L - M - C. BAIE : TG - G M - P. disc. - spk. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (8) m - ar - fox - herb. CHARGE : s 20 8 3 F avec pépins - apyrène. Jus : figc. - coloré. s 54

CLOS 4 PLANCHE 29 RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 3 Port : éris - 1/2 éris - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de Maturité : 425.9,67 Pourriture :0 Pédoncule : L Millerandage : 0,5 GRAPPE : G = M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - 8 P. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Saveur : 5 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 8 2 avec pépins - apyrène. 837 s 4 M Jus : inc. - coloré. s 5 6

Annie: 1965

Eplacement ... 4.28A.4.... Désign tion .. Babeasea Neagra.

	lombre !	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE								
	total !	X8.3 !	31-3!	514	!!!	!	!	!!		
+ 1-	1 galle	0	!	1 +!	! ! !	! ! !	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
! ! 3	4 3	1	1	2 1	1	!	!	!		
! 4 ! ! 5	1 2 3	2	4 1	4 + 1	!	!	1	! ! !		
	5	112	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE	D 5, 4	65 x	+8	The second secon			
		4				المارية	شته څنو پديې دين د جدو جنوريو	and the majority society of the ex-		

Année: 1966
Emplacement . cl.4 P.28 A.4..... Désignation ... Baleasca......

!	! Monbre						
!!!	i total	4+3	16.3		!		
+:-1		-	!!!!		1		
2	5,	3"	: 3 ×	10661	1		
! 3	10	5 ×	174	15.31	!		
4	9	3	! 4	ole 10 +4	!		
1 2	10	3	15 x				

13 134

Année: 1917
Emplacement ... 4:28 A4..... Désignation ... Babeasea.....

									n destançam ministra desse . E . L. companyan		
	! total	1.15-3	1 Lo 3	!			!	!	!		
1	! 4	!	! 1	!			!	!	1		
2	: 4	11	hy			12	!	i	!		
3	!6	13 >	1 >		2	67	1	!	1		
4.	8	13	69	Λ!	No		!!!	1	!		
5	1 10	! ! L	1 8 4	Ole	+5		!	!	;		
	1	1	1	!			!	_ !	!		

24 32

Désignation: Babeasca

Emplacement: 4-28 A45A A

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 5 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 82 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 6 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : Babiasca 4.28 f 4 s.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 🕜 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 0 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et do la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 Désignation: Baleanca

Emplacement: 4-28 A4 A AA h

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux Dduveteux 8 cotonneux 9.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement (6)

(F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement : Babéasea 4.28 A 4. 3.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 8 cotonneux 9.
- 46 . Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 0 duveteux 5 cotonneux 9.

à limbe plan D- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Caho Mai 65

Babeasea neagra

Désignation :

4.28 A 4 A.3

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (Là raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verto O- jaune 2 - rouge clair 3 la base 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Nº ordre

Baliasca

Désignation

Clos 4 Planche V8 Côté A 4 rang souche I 2 3 (4)5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cctonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5.)
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté (tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge of entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court (5)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré D- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: 4.28 A4 4.4 Rabeasen Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axc de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinéc (7 - pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde O - sphéroïde O - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A soction transversalo: régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7,

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 6 non coloré 9.

33 - Do séparation facilo (égrencuse) 1 - difficilo (2.)

Calvo 8.65

```
DEMONINATION :
                                28 A 4 A.5
EMPLACEMENT : 4
                                       SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (1), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70

Origine : Emplacement: 4-28-A4 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 10 - L₂/L 1 - 2 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) 14 - S. pét. (forme) 1 -(2)-(3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B 1 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L²₃ 1 - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 1226-01 Désignation: Bablasca meagra

Domerque 70